SCHEDA PRODOTTO

HAIX SCARPONE NEPAL



Codice

203308 203308/5

Colore

BROWN

Composizione

170% **1%**

700%

TABELLA TAGLIE

IT	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47
UK	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
US	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13

Distribuito da: **Brooklin S.r.l.**
Via XI Febbraio,27 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 73041/42 - Fax: 0571 72175
Pec: brooclyn@pec.it - e-mail: brooklyn@brooklyn.it
C.C.I.A.A. Firenze 289096 - Trib. 29196 - Pos. M. FI003140 - Part. IVA e Cod. Fisc. it01703650489
Nato Cage AG 941 - Iscritta al n. 609 del Registro Nazionale delle Imprese del Ministero Della Difesa - Presente sul MEPA come Brooklin S.r.l.

SCHEDA PRODOTTO

HAIX SCARPONE NEPAL

DESCRIZIONE MODELLO

Gore-Tex
Stivaletto leggero da servizio con ottimo comfort climatico.

ESD:	no
Protezione penetrazione:	no
Antistatico:	no
Certificazione:	non certificato
Tomaie:	Peller-Tessile-Combinazione
Colore:	marrone
Altezza in cm:	18,5 cm
Cappuccio di protezione:	no
Impermeabile:	Impermeabile in Gore-Tex
Otturatore:	2 zone fast lacing
Classe di sicurezza:	Nessuna classe di sicurezza
Certificato per plantare ortopedico:	no
Protezione contro il taglio:	Nessuna protezione contro il taglio
Spessore pelle:	2,0 - 2,2
Peso:	817 Grammo

Informazione prodotto "HAIX Nepal Pro"

Distribuito da: **Brooklin S.r.l.**
Via XI Febbraio,27 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 73041/42 - Fax: 0571 72175
Pec: brooclyn@pec.it - e-mail: brooklyn@brooklyn.it
C.C.I.A.A. Firenze 289096 - Trib. 29196 - Pos. M. FI003140 - Part. IVA e Cod. Fisc. it01703650489
Nato Cage AG 941 - Iscritta al n. 609 del Registro Nazionale delle Imprese del Ministero Della Difesa - Presente sul MEPA come Brooklin S.r.l.

SCHEDA PRODOTTO

HAIX SCARPONE NEPAL

Tomaio
Pelle spessore 2,0 2,2 mm impermeabile, idrofobica e traspirante (5,0 mg/cm²/h).
Fodera interna
GORE-TEX® Extended; 3 strati GORE-TEX® laminato, impermeabile e traspirante. Alta resistenza all abrasione della fodera con morbido strato intermedio. Comfort climatico ottimizzato in tutte le stagioni e negli impieghi intensivi.
Intersuola
Antitorsione, stabilizzante, evita pressioni alla pianta del piede su superfici appuntite (ad es. pietre).
Sottopiede
Confortevole, ammortizzante, respinge l umidità, anti batterico. Tallone sagomato per ottimizzare effetto ammortizzante e inserimento del piede.
Suola
In Gomma con strato intermedio PU e battistrada adatto a fondi stradali e terreni esterni, molto durevole ed antiscivolo; ampia superficie di contatto smussata per una flessione dal comfort superiore. Resistente a oli e benzine, non lascia segni sul pavimento. Resistente al calore.
HAIX® Climate System
L HAIX® Climate System usa l effetto pompa del movimento del piede, che permette la circolazione dell aria ad ogni passo - l aria calda viene espulsa e l aria fresca entra attraverso i fori posti nella parte più alta del gambale.
HAIX® 2-Zone Lacing
Il sistema di allacciatura permette la regolazione separata dell allacciatura tra l area del piede e l area del gambale.
HAIX® Smart Lacing
Facile regolazione dell allacciatura dello stivale al piede, senza punti di pressione. Bloccaggio rapido e tasca porta lacci.
Altro
Sistema di allacciatura con occhielli, anello posteriore, protezione in gomma applicata manualmente nell area di punta e tallone per una lunga durata, protezione alle caviglie, antistatico.

Part Number
203308 203308/5
NSN
8430150286899

Distribuito da: **Brooklin S.r.l.**
Via XI Febbraio,27 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 73041/42 - Fax: 0571 72175
Pec: brooclyn@pec.it - e-mail: brooklyn@brooklyn.it
C.C.I.A.A. Firenze 289096 - Trib. 29196 - Pos. M. FI003140 - Part. IVA e Cod. Fisc. it01703650489
Nato Cage AG 941 - Iscritta al n. 609 del Registro Nazionale delle Imprese del Ministero Della Difesa - Presente sul MEPA come Brooklin S.r.l.